



PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI - FASCE FLUVIALI E ZONE A RISCHIO SULL'ELABORATO PRESCRITTIVO DI P.R.G. SISTEMI E REGOLE SCALA 1:10.000

Fasce e Rischio idraulico del reticolo secondario minore (Rete canali di bonifica dell'Agro Romano) e del Fosso del Fontanile, loc. Casal Bernocchi

| | | | |
|--|----------|--|-------------------|
| | FASCIA A | | ZONE A RISCHIO R4 |
| | FASCIA B | | ZONE A RISCHIO R3 |
| | FASCIA C | | ZONE A RISCHIO R2 |

Fonte: AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE
 Aggiornamento di cui al Decreto Segretariale n.126/2020 - B.U.R.L. n.103 del 20.08.2020: ridefinizione delle aree allagabili delle acque medio e basse dei bacini imbriferi siti a Sud-Ovest del Canale Patocco.
 [Decreto Segretariale n.15/2018, Fosso del Fontanile, loc. Casal Palocco]

Aree soggette ad allagabilità del fiume Tevere
 Cf: Tavole relative all'aggiornamento a seguito del Decreto Segretariale n.32/2015: Piano di bacino del fiume Tevere - Vi stralzo funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.* - Fonte: Autorità di Bacino Tevere.

Aree soggette ad allagabilità del Reticolo Secondario
 Cf: Tavole relative all'aggiornamento a seguito del Decreto Segretariale n.32/2015: Piano di bacino del fiume Tevere - Vi stralzo funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.* - Fonte: Autorità di Bacino Tevere.

| | | |
|----|-----------|----|
| 15 | 16 | 17 |
| 23 | 24 | 25 |
| | 28 | 29 |