

A/TEC/10



ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.O. CITTA' PERIFERICA

PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 13.10 - "MONTI DI SAN PAOLO"

ROMA CAPITALE

MUN.

XIII

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

E ATTUAZIONE URBANISTICA

Direzione Trasformazione Urbanistica

U.O. Riqualificazione Urbana

NUOVE PERIFERIE

MUNICIPIO XIII

PROPONENTE:

Associazione Consortile "Monti S. Paolo"

Presidente: Giuseppe Danzieri

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Il Dirigente
Ing. Tonino Egiddi

PROGETTAZIONE:

Arch. Giuseppe Amatilli

Il Geologo

Dott. Daniele D'Ottavio Geomonte Soc. Coop. a r.l.

Daniele D'OTTAVIO

Geologo Specialista

N. 619

ALBO SEZIONE A

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Amatilli

Viale Città d'Europa, 54 - 00144 Roma; tel: 06.52246010 fax: 0645423444 - E-mail: giuseppe.amatilli@gmail.com

Direttore Dipartimento programmazione e Attuazione Urbanistica Ing. Errico Stravato

Coordinamento e Supporto Tecnico - Amministrativo:

Direttore U.O. Città Periferica Ing. Tonino Egiddi

Arch. Michela Poggipollini

Funz. Geom. Marco Fattori

Funz. Geom. Mauro Pizzuti

Funz. Geom. Cosma Damiano Vecchio

Funz. Geom. Mauro Zanini

Funz. Serv. Tec. Sist. Graf. Emanuela Morselletto

Funz. Sist. Graf. Infor. Territ. Bruno De Lorenzo

Funz. Sist. Graf. Infor. Territ. Anna Panaiotti

Funz. Sist. Graf. Infor. Territ. Rossella Sbarigia

Istrut. Tecn. Sist. Graf. Fabio De Minicis

Istrut. Tecn. Sist. Graf. Irene Torniai

Geom. Isabella Castellano

Geom. Mauro Ciotti

Geom. Rufina Cruciani

Geom. Rita Napolitano

Geom. Antonio Nardone

Geom. Maria Cristina Ria

Geom. Salvatore Zullino

Funz. Dir. Amm.: Paolo Di Mario, Eugenia Girolami; Funz. Amm. Anna Medaglia; Istr. Amm. Simonetta Gambadori; Oper. Serv. Supp. Cust. Daniela Astrologo

Supporto Tecnico - Amministrativo R.p.R. S.p.A.:

Arch. Cristina Campanelli; Geom. Massimo Antonelli; Tec. Aerof. Alessandro Cugola; Istrut. Ammin.: Maurizio Barelli; Fabrizio Pirazzoli



Tavola n.

4

INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE

(ai sensi del D.G.R. Lazio 2649/99) - Relazione Geologica

Data: Aprile 2012

Aggiornamenti:



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Copia conforme all'originale da leggere con le ~~medesime~~ state;

~~condizioni integrative~~ raccomandazioni e prescrizioni di cui alla

DER. n° 17166-2016

che si lascia a Pore...
28 NOV 2018

Il Funzionario Responsabile

Paola Pacifico

Paola Pacifico

iii Dirge,
Arch. Gianni v.
Luv

Area Urbanistica
Negozio di
Ufficio e Programmazione
Stato e Città metropolitana

ALLEGATO ALLA NOTA n. 235207
 Data 21/05/2018

~~Mario Guinon~~

INDICE



1. PREMESSA.....	1
1.1 DATI GENERALI DEL PIANO DI RECUPERO.....	1
1.2 METODOLOGIA DI STUDIO.....	1
2. CARATTERI GENERALI	3
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.....	3
2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO	3
3. CARATTERI IDENTIFICATIVI DELL'AREA DI PROGETTO	6
3.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI.....	6
3.2 CARATTERI STRATIGRAFICI.....	6
3.3 CARATTERI IDROGEOLOGICI.....	7
3.4 CARATTERI GEOLOGICO-TECNICI	8
3.5 ELEMENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA	9
3.6 VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO.....	10
3.7 RISCHIO IGIENICO SANITARIO PER LE EMISSIONI DEL GAS RADON (²²² Rn).....	10
4. CONCLUSIONI	12
4.1 PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ	12
4.2 IDONEITÀ GEOLOGICA	12
4.3 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI	13
4.4 PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE.....	13



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

1. PREMESSA

Su incarico dell'ASSOCIAZIONE CONSORTILE "MONTI SAN PAOLO", Nucleo N. 13.10 Via di Saponara 159/B 00125 – Roma, è stato eseguito uno studio geologico, in conformità a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale Lazio n° 2649 del 18.05.1999, per il territorio interessato dal PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 13.10 "MONTI SAN PAOLO", nel Municipio XIII del Comune di Roma.

Il presente documento contiene le risultanze dell'indagine geologica condotta ed esprime un parere sull'idoneità geologica del territorio interessato dal Piano di Recupero in funzione delle caratteristiche di pericolosità e vulnerabilità geologica riscontrate.

1.1 DATI GENERALI DEL PIANO DI RECUPERO.

Il piano di recupero interessa un'area di circa 15 Ha localizzato nel quadrante sud-occidentale del Comune di Roma, Municipio XIII, compreso nel quartiere Monti San Paolo al Km 17,0 circa dalla Via Ostiense da cui dista circa 1 Km.

1.2 METODOLOGIA DI STUDIO

Lo studio geologico è stato realizzato attraverso diverse fasi di lavoro che hanno riguardato l'attività di ricerca bibliografica e i rilievi di campagna delle aree interessate dal piano di recupero, compreso un adeguato intorno.

Il rilevamento geologico e geomorfologico di campagna ha permesso il riconoscimento delle principali unità litostratigrafiche affioranti, la valutazione delle condizioni geomorfologiche ed idrauliche dei luoghi.

Ai dati raccolti attraverso il rilevamento geologico sono stati integrati le informazioni bibliografiche e cartografiche derivanti dalla ricerca di tutte le fonti disponibili, con particolare riferimento agli studi per il Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma e alle perforazioni del sottosuolo, localizzate nelle immediate vicinanze della zona di studio, realizzate in passato sia per la ricerca idrica e che per la caratterizzazione geotecnica.

L'insieme dei dati integrati anche dalle informazioni in possesso dello scrivente hanno permesso di definire, in prima approssimazione, il modello geologico-geomorfologico, geologico-tecnico ed idrogeologico dell'area interessata dal piano di recupero.

Di seguito descritti gli elaborati cartografici, che fanno parte integrante della presente relazione, rappresentati alla scala 1:10.000 su base cartografica C.T.R.(Tavola 4a) e C.T.R.N.(Tavole 4b-4c-4d-4e) Regione Lazio.

Carta Geolitologica: Il rilevamento geologico integrato dai dati bibliografici e quelli in possesso dello scrivente hanno permesso la realizzazione della carta Geolitologica (Tavola 4b). In essa sono state rappresentate le principali unità litostratigrafiche affioranti facendo riferimento alle unità formazionali note in letteratura, alla loro età, ai loro rapporti stratigrafici, agli spessori. Le unità litostratigrafiche rappresentate sono state distinte tra loro principalmente per gli elementi litologici che hanno interesse a caratterizzare i terreni dal punto di vista geologico-tecnico.

Carta Geomorfologica e delle Pendenze (Tavola 4c) contiene gli elementi che caratterizzano l'evoluzione geomorfologica dell'area attraverso i principali processi geomorfologici attivi e/o quiescenti ricavati sia dall'osservazione diretta dei luoghi che dalla fotointerpretazione. In particolare sono stati cartografati i seguenti elementi: reticolo idrografico, andamento del ruscellamento superficiale, zone alluvionabili e aree di espansione, aree soggette a ristagno di acqua, dissesti attuali e antichi, aree con processi erosivi e di accumulo in atto, sinkhole, cavità sotterranee note o presunte, aree di cava e/o miniera (attiva o no), orli di scarpata naturali e/o antropici. Inoltre, la carta contiene anche gli elementi geomorfologici derivanti dai seguenti studi e normative vigenti:



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- Aree nelle quali sono presenti evidenze di movimenti avvenuti in passato e sporadici e locali indizi di fenomeni recenti di instabilità (scorrimento superficiale di detrito e/o di terra) (Comune di Roma, Dipartimento X, Ufficio Servizio Giardini e Protezione civile - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade, 2001);
- Aree interessate da sprofondamenti catastrofici del piano campagna o stradale per crollo di cavità sotterranee [Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (Progetto Sinkholes);
- Aree interessate da allagamenti e dissesti connessi sulla base delle rilevazioni degli uffici tecnici municipali (Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile, 2006);
- Aree di esondazione (fasce a rischio idraulico a valle della diga di Castel Giubileo) del fiume Tevere, del fiume Aniene e del reticolo secondario [Autorità di Bacino del Tevere, Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 2007; Piano Stralcio Funzionale 1 (P.S.1); Piano Stralcio 5 per l'area metropolitana romana (P.S.5)]
- Cavità sotterranee artificiali (antiche e recenti) accertate e aree con probabilità di esistenza (Comune di Roma, Dipartimento X, Ufficio Servizio Giardini e Protezione Civile - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Idraulica Trasporti e Strade, 2001)
- Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E., aggiornamento marzo 2007) Regione Lazio - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Centro di Ricerche C.E.R.I.)
- Canale artificiale di bonifica (Autorità di Bacino del Tevere, Piano Stralcio 5 per l'area metropolitana romana

La carta delle pendenze è stata ottenuta mediante l'analisi dei dati informatici contenuti nella carta topografica della Regione Lazio "CTRN". Il territorio in relazione all'acclività dei versanti è stato suddiviso in 5 principali classi di pendenza: Classe 1: minore del 5 %; Classe 2: compresa tra il 5 % - 15 %; Classe 3: compresa tra il 15 % - 25 %; Classe 4: compresa tra il 25 % - 50 %; Classe 5: maggiore del 50 %.

Carta Idrogeologica: (Tavola 4d) Contiene gli elementi che caratterizzano le principali circolazioni idriche sotterranee in falda e i loro rapporti con l'idrografia superficiale. In particolare nella carta sono stati riportati i seguenti elementi: Idrografia di superficie, le principali classi di permeabilità dei terreni affioranti, le isopieze della principale circolazione idrica sotterranea, le sorgenti, la direzione di flusso, la presenza di eventuali opere idrauliche.

Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica: (Tavola 4e) Contiene tutti gli elementi geolitologici, geomorfologici ed idrogeologici significativi, presenti sul territorio e aventi una valenza di criticità geologica. Si considerano ad elevata criticità geologica le aree su cui ricadono i seguenti elementi geologico-morfologici ed idrogeologici: franosità e/o instabilità dei versanti, Sinkholes, le aree individuate dal PAI come zone di esondazione dei corsi d'acqua a vario livello, la molto probabile presenza di cavità sotterranee, le attività di cava pregressa caratterizzata da scarpate e notevoli accumuli di terreno di riporto, ecc..;

Vengono considerate zone di media e medio-bassa criticità le seguenti aree: contatti tra terreni con forti differenze geologico-tecniche che possono innescare cedimenti differenziali, fenomeni di erosione accelerata, la soggiacenza del livello freatico della falda acquifera a profondità inferiore a 3 m, l'inquinamento delle falde, le scarpate morfologiche, di altezza superiore a 10m, con acclività maggiori del 50%, la possibilità non accertata della presenza di cavità sotterranee antropiche, ecc...

Carta della Idoneità Geologica: (Tavola 4f) esprime un giudizio dell'idoneità geologica del territorio in relazione agli interventi urbanistici previsti, ai rischi geologici individuati ed agli eventuali interventi atti a mitigarli (prescrizioni). Se non sussiste la possibilità di abbassare a livelli accettabili la soglia di rischio, l'area viene considerata "non idonea".



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]

2. CARATTERI GENERALI

2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'ambito territoriale di studio è localizzato nel quadrante sud-occidentale del Comune di Roma, compreso nel quartiere Monti San Paolo, in posizione esterna al Grande Raccordo Anulare, al Km 17,0 circa della Via Ostiense da cui dista circa 1,0 Km a Nord. La zona è rappresentata topograficamente nella cartografia C.T.R.N. della Regione Lazio, alla scala 1:5.000.

2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L'area romana, dal punto di vista paleogeografico, fino a circa un milione di anni fa (inizio del Pleistocene medio) era caratterizzata da un ambiente di sedimentazione prevalentemente marino. I terreni più antichi affioranti nell'area urbana della città di Roma sono infatti costituiti da sedimenti marini di età pliocenica noti in letteratura con il termine di Unità del Monte Vaticano, (MARRA et al., 1995a). Si tratta di argille con livelli di sabbie con abbondanti microfaune a foraminiferi (su cui è basata la loro attribuzione cronostratigrafica) che si depongono nei bacini di neoformazione, creatisi a seguito dell'orogenesi appenninica e la conseguente apertura del Mar Tirreno.

I processi descritti sono inseriti in un contesto geodinamico regionale caratterizzato da forze compressive, localizzate in corrispondenza della catena appenninica, che hanno determinato un raccorciamento crostale e l'impilamento delle unità sedimentarie meso-cenozoiche, mentre lungo tutto il margine tirrenico si è verificata un'estensione che ha portato ad un assottigliamento crostale con la creazione di ampie aree depresse successivamente invase dal mare.

In alcune parti della città, a quote anche topografiche alte, affiorano sequenze sedimentarie testimoni di tale ciclo: dalle colline di Monte Mario, ai piccoli rilievi del Vaticano, sino alle pendici del Gianicolo, sono presenti le argille dell'Unità del Monte Vaticano. Si tratta del vero e proprio bed-rock di Roma: il substrato argilloso più consistente e continuo, dello spessore di quasi 800 metri (Sondaggio Circo Massimo; SIGNORINI 1939), in grado di determinare lo sviluppo della morfologia recente, controllare la geometria dei diversi livelli acquiferi sovrastanti (esso costituisce infatti il livello impermeabile di base in tutta l'area romana) e di influenzare le diverse dimensioni della risposta sismica superficiale in funzione del contrasto di impedenza con i termini più recenti, meno consolidati.

Le condizioni paleogeografiche descritte permangono per un lungo periodo di tempo dal Pliocene al Pleistocene inferiore (fino a 0.88 Ma). In questo lasso di tempo tuttavia si verificano ripetute oscillazioni del livello marino, correlate sia a fenomeni tettonici che alle variazioni dell'estensione delle calotte polari durante le epoche glaciali, le quali determinano delle temporanee emersioni dei fondali marini.

In particolare, si possono identificare tre principali cicli marini. Il primo durante il Pliocene determina la deposizione dell'Unità del Monte Vaticano precedentemente descritta. Il secondo e il terzo ciclo si verificano nel Pleistocene inferiore e presentano caratteri sedimentari diversi rispetto al primo, che testimoniano una diminuzione di profondità dei bacini ad essi associati.

Durante tutto questo periodo l'area retrostante l'attuale costa tirrenica è stata soggetta infatti ad un lento e progressivo sollevamento che ha portato, alla fine del Pleistocene inferiore, ad un cambiamento delle condizioni paleogeografiche, e all'impostazione di un ambiente continentale in cui si depongono sedimenti di facies fluvio-palustre.

I sedimenti associati ai due cicli marini del Pleistocene inferiore sono rappresentati dalle sabbie e dalle argille dell'Unità di Monte Mario (MARRA, 1993, "Formazione di Monte Mario" p.p., CONATO et alii., 1980), caratterizzate dalla presenza di tipiche faune a molluschi, e dalle argille dell'Unità di Monte delle Piche (MARRA, 1993, "Serie di Monte delle Piche", CONATO et al., 1980), di ambiente infra-litorale.

Queste due unità sedimentarie marine nell'area romana sono separate tra loro da un deposito epicontinentale (Unità di Monte Ciocchi, MARRA 1993), che si viene a depositare durante una trasgressione che determina una temporanea emersione.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Tutti i terreni descritti sono stati soggetti, successivamente alla loro deposizione, a delle importanti dislocazioni tettoniche, ancora legate alle fasi prevalentemente distensive (ma non solo) che interessano l'area peritirrenica. Queste dislocazioni si manifestano essenzialmente attraverso dei sistemi di faglie a direzione "appenninica", che ribassano "a gradinata" i settori verso il Tirreno, ed "antiappenninica"; faglie a direzione nord-sud ribassano inoltre il settore corrispondente all'area del Centro Storico, isolando la dorsale Monte Mario-Gianicolo.

A partire da circa 800.000 anni fa le mutate condizioni paleogeografiche fanno in modo che alla ciclicità eustatica, legata alle glaciazioni, corrisponda una successione di cicli deposizionali di ambiente continentale.

L'emersione dell'area romana determina infatti lo sviluppo di un ambiente fluvio-palustre caratterizzato dalla deposizione di terreni alluvionali antichi ad opera di un fiume abbondantemente alimentato dalle acque e dai sedimenti provenienti dal sollevamento e dall'erosione della catena appenninica.

L'alveo di tale corso d'acqua "il Paleotevere", BLANC et al., 1953; ALVAREZ, 1972, 1973; FEROCI et alii 1990; FUNICIELLO et al., 1994) e soggetto a migrazioni in conseguenza, inizialmente, della tettonica che disloca il substrato plio-pleistocenico; si verifica, in questo modo, la deviazione dell'asse principale e lo spostamento della foce del fiume dall'area di Ponte Galeria verso sud.

I terreni continentali vengono depositi dal "Paleotevere" e dai suoi affluenti durante diversi cicli deposizionali, legati alle variazioni del livello di costa in connessione con l'alternarsi delle variazioni climatiche. Tali terreni sono caratterizzati da frequenti variazioni litologiche (si tratta di ghiaie, sabbie ed argille) e da complessi rapporti stratigrafici. Si possono tuttavia identificare due cicli principali, legati alle due distinte posizioni dell'alveo e del delta di questo Fiume: il Ciclo del Paleotevere 1, i cui depositi si rinvenivano attualmente nell'area sud-occidentale dove costituiscono l'Unità di Ponte Galeria (MARRA et al., 1995b, "Formazione di Ponte Galeria", AMBROSETTI & BONADONNA, 1967), e il Ciclo del Paleotevere 2, i cui depositi sono localizzati in corrispondenza dell'area del Centro Storico e costituiscono appunto l'Unità del Paleotevere 2 (MARRA et al., 1995b).

A partire da circa 600.000 anni fa ha inizio l'attività dei vulcani laziali (BARBERI et al., 1994). Il carattere prevalentemente esplosivo dei due principali distretti vulcanici che circondano l'area romana (il Distretto Vulcanico dei Sabatini a nord-ovest e il Distretto Vulcanico dei Colli Albani a sud-est), determina ad ogni parossismo eruttivo la messa in posto, in tempi molto brevi, di una notevole quantità di prodotti, sotto forma sia di piroclastiti di ricaduta, che ricoprono la topografia preesistente, sia di depositi da colata piroclastica (o "ignimbriti" che al contrario tendono a concentrarsi nelle depressioni e ad invertire e spianare la morfologia. Questi ultimi depositi, in particolare, giocano un ruolo fondamentale nella trasformazione dei caratteri morfologici del territorio, modificandone radicalmente la topografia e l'idrografia. Ogni unità di flusso è composta da parecchi km³ di ceneri, lapilli, scorie e xenoliti, depositi a temperature variabili, sino a diverse centinaia di °C, ed è in parte condizionata, nel suo scorrimento, dalla conformazione del rilievo topografico.

La messa in posto delle unità vulcaniche provoca, come detto, la trasformazione radicale del reticolo idrografico; anche il corso principale del "Paleotevere" rimane influenzato dall'arrivo delle coltri vulcaniche e viene definitivamente confinato nel corso attuale, costretto tra le pendici della dorsale plio-pleistocenica di Monte Mario-Gianicolo e il plateau "ignimbritico" albano.

Durante la messa in posto delle principali colate piroclastiche, che avviene in un lasso di tempo compreso tra 0.6 e 0.3 Ma, prosegue la normale sedimentazione, attraverso cicli deposizionali controllati dalle variazioni eustatiche. Alle fasi erosive legate alle regressioni della linea di costa si sovrappongono, tuttavia, la tettonica ed una serie di processi legati alla messa in posto dei prodotti vulcanici. I rapporti stratigrafici tra le diverse unità vulcaniche e sedimentarie risultano pertanto assai complessi.


In corrispondenza dell'ultima fase del periodo glaciale wurmiano, circa 18.000 anni fa, la forte regressione del livello marino determina una notevole erosione dei terreni sino a quel momento depositi: l'alveo del Tevere nell'area della città di Roma si approfondisce sino a quota - 50, metri s.l.m. mettendo a nudo il bed-rock pliocenico, lungo il corso della sua valle e in corrispondenza dei propri affluenti. Si crea così la geometria del "contenitore" delle alluvioni recenti, sulle quali si svilupperanno molte parti della città. Il successivo innalzamento del livello marino, continuato fino all'epoca attuale, determina infatti il colmamento dei paleovalvei precedentemente incisi con depositi alluvionali a carattere prevalentemente argilloso-limoso e sabbioso con alla base un livello di ghiaia di spessore fino a 7-8 m, che raggiungono spessori di oltre 60 metri.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Riguardo la zona in esame i modesti rilievi, presenti lungo il bordo della valle del Tevere, sono costituiti da terreni sedimentari di origine continentale, riferibili alle ultime fasi di terrazzamento marino dell'antica piana costiera, formati da cordoni dunari antichi riferibili alle Unità di Vitinia, Tenuta di Campo Selve e Riserva della Macchia del *Pleistocene medio-superiore* Fig. 1 - (Funciello et alii 2006). Dal punto di vista litologico risultano formati da sabbie ricche in elementi vulcanici più o meno ciottolose con intercalati depositi limo-argillosi palustri, (unità di Vitinia) talora sormontati da orizzonti, per lo più di modesto spessore, di vulcaniti connesse all'attività vulcanica del Distretto Albano.

Nelle zone vallive sono presenti i depositi alluvionali recenti del Fiume Tevere.



Legenda

Al		Depositi alluvionali a) Depositi siltoso-sabbiosi e siltoso-argillosi delle pianure alluvionali. Nella pianura alluvionale del Fiume Tevere e delle valli laterali è litologicamente nota da dati di sondaggio ed è prevalentemente costituita da depositi fini (Olocene-Pleistocene sup.)
RC1*		Unità della Riserva della Macchia Sabbie, sabbie limose decarbonatate e ghiaie, terrazzate a quote comprese tra -15 e -25 m s.l.m. in facies marina (a) o continentale (b) (Pleistocene medio finale - Tirreniano?)
TS		Unità della Tenuta di Campo Selva Sabbie, sabbie limose decarbonatate e ghiaie, terrazzate a quote comprese tra -30 e -40 m s.l.m. (Pleistocene medio.)
VI		Unità di Vitinia Sabbie fluviali ricche di elementi vulcanici, ghiaie calcaree e silicee a matrice sabbiosa ricche di elementi vulcanici fini con abbondanti resti di vertebrati e concrezioni travertinose. Spessore fino a 20 m (Pleistocene medio)

Fig. 1 – Stralcio carta geologica del Comune di Roma (Funciello et alii 2006)

3. CARATTERI IDENTIFICATIVI DELL'AREA DI PROGETTO

3.1 CARATTERI GEOMORFOLOGICI

L'area di studio comprende una vasta porzione di territorio, circa 15 Ha, situata nella parte Sud-Occidentale del Comune di Roma, compresa nel quartiere Monli di San Paolo (Acilia). La zona risulta piuttosto urbanizzata con ampi settori di territorio ancora allo stato naturale con caratteri rurali e sviluppa lungo le seguenti principali strade: Via Giuseppe Giannelli, via Madre Caterina Cittadini, via Giuseppe Beduschi.

Il territorio dal punto di vista morfologico costituisce un ampio pianoro collinare, con quota massima 41,5 m s.l.m., che si raccorda, nella parte nord-occidentale alla valle del Fiume Tevere, posto a quota circa 10 m s.l.m., attraverso versanti mediamente acclivi con pendenze comprese tra il 25% e il 50%, che solo in settori molto localizzati possono superare anche il 50% di pendenza. Nella parte sud-occidentale dell'area d'intervento la morfologia presenta un andamento piuttosto regolare degradante verso il mare, con quote fino a circa 25 m s.l.m. e pendenze sempre inferiori al 5%, fino ad un massimo del 10% in settori molto limitati.

L'idrografia superficiale risulta piuttosto organizzata attraverso una rete di fossi e canali artificiali che drenano le loro acque direttamente verso il Fiume Tevere posto a Nord a meno di un Km delle aree interessate dal piano di recupero urbanistico.

L'esame geomorfologico non ha evidenziato particolari forme di dissesto e/o degrado morfologico in atto, o quiescenti che possono interferire negativamente con il piano di recupero urbano, pertanto l'area può essere ritenuta stabile. Inoltre, nel sito, in base alla documentazione cartografica consultata e alle indagini eseguite, possono essere escluse la presenza di cavità sotterranee di origine sia naturale che antropica.

Le maggiori criticità dell'area, dal punto di vista geomorfologico e idraulico, sono rappresentate dalle zone caratterizzate da pendenze superiori al 25% impostate nei depositi di terrazzamento e da una fascia di circa 100m, parallela a via del Dragoncello, interessata da possibili allagamenti in occasione di abbondanti precipitazioni piovose.

I versanti con pendenze superiori al 25% anche se nelle attuali condizioni risultano nella maggior parte dei casi stabili, anche grazie al contributo della vegetazione arborea ed arbustiva che rallenta i fenomeni di erosione accelerata e il degrado morfologico, sono comunque suscettibili di instabilità soprattutto quando interessati da azioni antropiche, quali sbancamenti, modellazione del profilo con cambi di pendenza e disboscamenti. Riguardo la criticità idraulica si segnala la presenza di aree interessate da allagamenti e dissesti connessi sulla base delle rilevazioni degli uffici tecnici municipali (Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile, 2006, in fase di aggiornamento), lungo una fascia di circa 100 m parallela a via del Dragoncello.

3.2 CARATTERI STRATIGRAFICI

Attraverso i rilievi geologici effettuati, la consultazione della documentazione bibliografica geologica disponibile per l'area (Carta Geologica del Comune di Roma a scala 1:10.000, R. Funicello, et al. 2005), e la stratigrafia dei sondaggi presenti in letteratura (Ventriglia 2002), è stato possibile definire l'assetto geologico-stratigrafico della zona di studio.

Nell'area vengono segnalati partendo dalle zone collinari una sequenza di depositi di terrazzamento riferibili al *Pleistocene inferiore-medio*, di natura principalmente sabbiosa, molto eterogenei per granulometria e consistenza, con spessori variabili tra i 25 e i 35 m a cui molto probabilmente fanno seguito in profondità una successione di depositi prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi con intercalazione di livelli argillosi, del Pleistocene inferiore, riferibili all'Unità di Ponte Galeria, di spessore di molte decine di metri.

Oltre ai depositi descritti nelle zone vallive sono presenti spessori considerevoli di decine di metri di alluvioni recenti del Fiume Tevere

Nel dettaglio la successione litostratigrafica può essere così definita, partendo dai termini più recenti verso quelli più antichi:



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI E ATTUALI (OLOCENE): Alternanze di strati di terreno argilloso, limo-sabbioso e sabbioso con intercalati lenti di argilla torbosa. I materiali torbosi sono prevalenti nelle valli in sinistra orografica del Tevere. Alla base è presente un livello di ghiaia, eterometrica, poligenica in matrice sabbiosa. I terreni alluvionali si presentano poco o per nulla consolidati, saturi d'acqua, con proprietà geotecniche scadenti dovuta alla scarsa coesione e/o addensamento ed all'elevata compressibilità.

UNITA' TERRAZZATA DI PIANA COSTIERA (PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE): Depositi terrazzati di piana costiera antica, formati da sabbie grigie e giallastre, localmente ghiaie, con intercalati depositi alluvionali e/o palustri formati da argille limose e da argille torbose in lenti e strati, ascrivibili alle Unità di Vitinia, Tenuta di Campo Selve e Riserva della Macchia del *Pleistocene medio-superiore* (Funicello et alii 2006). Terreni caratterizzati da una notevole varietà delle proprietà geotecniche, da discreti quelli sabbiosi e ghiaiosi a scadenti quelli argillosi, a molto scadenti i livelli torbosi.

Generalmente la parte superficiale delle formazioni affioranti presenta fenomeni di pedogenesi.

Si riporta di seguito la stratigrafia dei sondaggi di riferimento più rappresentativi contenuti nel volume "La geologia del territorio del Comune di Roma" (U. Ventriglia 2002):

3.3 CARATTERI IDROGEOLOGICI

I terreni presenti nel sottosuolo posseggono un grado di permeabilità molto variabile che dipende essenzialmente dalla natura dei terreni, generalmente da molto permeabili a permeabili per porosità le ghiaie e le sabbie, da poco permeabili ad impermeabili i limi e le argille.

In seguito alle precipitazioni meteoriche (pioggia, neve, grandine), le acque, in parte ruscellano sulla superficie del terreno, in parte quando incontrano fratture, cavità, o terreno permeabile, possono infiltrarsi e scorrere anche molto in profondità, formando depositi di acque sotterranee. Le acque di falda si muovono nel terreno a seconda della permeabilità e giacitura degli strati del terreno e della conformazione geometrica degli strati impermeabili confinanti la falda stessa.

In generale l'area di studio dal punto di idrogeologico può essere collocata all'interno del complesso idrogeologico dei sedimenti di terrazzamento, caratterizzata da almeno due principali acquiferi alloggiati negli strati sabbiosi e sabbioso ghiaiosi separati da livelli praticamente impermeabili (limoso-argillosi) che ostacolano gli scambi idrici sia in senso verticale che orizzontale.

In particolare, i terreni affioranti in base alle loro caratteristiche di permeabilità ed in relazione alla loro trasmissività e potenzialità acquifera possono essere raggruppati nelle seguenti principali classi:

Terreni poco permeabili: Depositi eluvio-colluviali della copertura superficiale formati da terreni a granulometria fine (limi e sabbie), affioranti nelle zone vallive pianeggianti, con spessori ridotti e caratterizzati da una bassa permeabilità per porosità.

Terreni da poco a mediamente permeabili: Depositi vulcanici costituiti da terreni piroclastici da cineritici, a lapillosi fino a scoriacei, generalmente incoerenti e solo localmente da depositi ignimbrici litoidi. Presentano una permeabilità piuttosto variabile per porosità da medio-bassa (cineriti) a medio-alta (lapillosi e scoriacei). I tufi litoidi fratturati hanno una permeabilità bassa per fessurazione. Spesso risultano privi di circolazione idrica in falda, quando è presente hanno una modesta estensione e potenzialità.

Terreni da mediamente a molto permeabili: Depositi sedimentari di origine fluviale e fluvio-deltizio, formati da alternanze di terreni da argillosi a sabbiosi a ghiaiosi, appartenenti alle unità di Ponte Galeria. La permeabilità risulta piuttosto variabile per porosità: da bassa (argille e limo) a medio-bassa (limi sabbiosi), a medio-alta (sabbie e ghiaie). E' sede di più circolazioni idriche sotterranee, la più importante delle quali è contenuta nei livelli sabbioso-ghiaiosi e ghiaiosi, che costituiscono una circolazione diffusa su tutta l'area di studio. I depositi descritti non sono affioranti, la loro presenza è documentata dalle perforazioni realizzate nell'area che le hanno intercettate a profondità variabile tra i 60 e 65 m s.l.m.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

In base ai dati piezometrici conosciuti in letteratura si evidenzia una circolazione idrica in falda situata molto probabilmente all'interno dei depositi sabbiosi e sabbioso ghiaiosi di terrazzamento marino, probabilmente freatica, il cui livello piezometrico è posto ad una quota assoluta di circa 0,0 m sul livello del mare con direzione di flusso verso la valle del Tevere. Pertanto la soggiacenza (profondità del livello del pelo libero dell'acqua dal piano campagna) risulta, piuttosto elevata da circa 40 m nelle zone collinari a circa 10 m nelle parti vallive.

Nella stessa carta si osserva che tutto il settore dell'area è interessato dall'aggiornamento del PS5 approvato nel 3 marzo 2009 dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere che inserisce tutto il perimetro nell'Area a rischio di risalita salina: particolarmente vulnerabile all'intrusione di acqua marina a causa dell'elevata pressione antropica sull'acquifero costiero".

3.4 CARATTERI GEOLOGICO-TECNICI

A seguito dell'analisi critica dei dati di letteratura, integrati dai risultati di indagini geognostiche eseguite nel corso del presente lavoro, si riporta di seguito un commento sulle principali caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nell'area.

Le caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti nell'area di studio sono state ricavate sia dai numerosi dati di letteratura disponibili, sia dai risultati di campagne d'indagine geognostica eseguite dallo scrivente nel corso della propria attività professionale.

Depositi alluvionali recenti: presentano caratteristiche geotecniche scadenti, bassa resistenza al taglio ed elevata compressibilità. Trattasi di terreni poco o per nulla addensati (terreni granulari sabbiosi) e/o consistenti (terreni coesivi argilla e limo), saturi d'acqua..

Depositi delle unità terrazzate di piana costiera

Costituiti prevalentemente da sabbie grigie e giallastre, localmente ghiaie, con intercalati depositi alluvionali e/o palustri formati da argille limose e da argille torbose in lenti e strati. Trattasi di terreni da mediamente addensati ad addensati, con discrete proprietà geotecniche e comportamento prevalentemente granulare, soprattutto dei corpi principalmente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, che presentano angoli di attrito interno piuttosto elevati e nulle caratteristiche di deformabilità viscoplastica, nel complesso si può assumere per tali terreni un comportamento pseudo elastico quando sottoposti a carico. Le seguenti caratteristiche geotecniche possono essere assunte in fase preliminare

Densità naturale(gn) KN/m ³	17.5 18.00 (stimato)
Angolo di attrito (ϕ')	30°- 35°
Coesione (C') kPa	0
Modulo Edometrico (E) MPa	10-20 (stimato)

I terreni descritti, proprio per la loro specifica natura deposizionale, mostrano una certa variabilità litologica, che come ovvio, si ripercuote direttamente anche sulle loro caratteristiche geotecniche e sul loro comportamento meccanico quando sottoposti a carichi esterni, per cui le informazioni riportate sono indicative e utili solo per le fasi preliminari di progettazione. Pertanto, nelle successive fasi progettuali devono essere eseguite specifiche indagini geognostiche sia dirette (sondaggi a carotaggio continuo, analisi geotecniche di laboratorio, prove in foro) che geofisiche indirette (prospezione sismica) che consentono di definire, alla scala della singola opera, il modello geotecnico del sottosuolo. Così come definito dalla normativa di riferimento per la progettazione di opere D.M. 14 gennaio 2008 con le istruzioni applicative la Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009, in vigore dal 1 luglio 2009 su tutto il territorio nazionale.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

3.5 ELEMENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA

In base alla Nuova Classificazione Sismica della Regione Lazio, DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009), la pericolosità sismica del territorio del Comune di Roma, a differenza di tutti gli altri comuni della regione Lazio, è stata suddivisa nei diversi Municipi, quelli più vicini all'area dei Colli Albani, sono stati classificati in Zona 2B, mentre i rimanenti in Zona 3A. Questa differenza è dovuta all'estensione areale del Comune di Roma che è quella di maggiore entità della Regione Lazio e la gran parte dei suoi diciannove Municipi hanno una estensione superficiale superiore alla media dei Comuni della Regione. Anche la popolazione, e quindi i relativi investimenti produttivi e sociali, è superiore, per ogni Municipio, a moltissimi dei restanti Comuni del Lazio. Dall'analisi della sismicità storica, inoltre, si evidenzia che i danneggiamenti risentiti dalle costruzioni durante gli eventi sismici sono variabili, eterogenei e diseguali nelle diverse zone del territorio Romano

Considerando l'elaborato dell'OPCM 3519/06, in base ai valori delle accelerazioni massime di picco su suolo rigido, si nota che il territorio del Comune di Roma è interessato da valori di a_g estremamente differenti fra la zona costiera (Ostia) e le zone prossimali ai Colli Albani o ai Monti Tiburtini e Prenestini. Tali valori presentano una variabilità sostanziale passando da 0,075g a 0,200g per una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni (tempo di ritorno 475anni) che si tramuta in valori di possibile intensità del terremoto molto diversa fra le due zone. Anche lo studio ENEA (2009), a conferma di quanto sopracitato, ha evidenziato che il territorio del Comune di Roma deve essere necessariamente trattato, dal punto di vista sismico, in modo differenziato nelle diverse sue zone geografiche (zona costiera, centro città e piana del Tevere, area prossimale ai Colli Albani e ai Monti Tiburtini e Prenestini) con accelerogrammi tipo e spettri elastici completamente differenti, come riscontrabile, peraltro, anche dall'Allegato A del DM Infrastrutture 14.01.2008, che prevede diversi valori spettrali per chi dovrà costruire nella zona di Ostia o a La Storta piuttosto che nei Municipi vicini ai Colli Albani.

L'area in esame ricade nel Municipio Roma XIII classificata nella Zona 3 Sottozona A.

La Normativa Sismica Nazionale impone, per la progettazione in zona sismica, la classificazione del sottosuolo in base al parametro V_{s30} (velocità media delle onde S, fino alla profondità di 30 m dal piano campagna). Tale parametro, che rappresenta la velocità equivalente delle onde di taglio nei primi 30 metri di sottosuolo, è fondamentale per valutare e codificare gli effetti di un sisma in un determinato luogo.

Le nuove norme stabiliscono che le azioni sismiche di progetto derivino da un'analisi della Risposta Sismica Locale, definita come la modificazione del segnale sismico proveniente dal substrato ad opera delle condizioni geologiche locali. La valutazione della risposta sismica locale viene effettuata attraverso l'analisi della componente pericolosità del rischio sismico, che dipende sia dalle caratteristiche sismiche dell'area, cioè dalle sorgenti sismiche, dall'energia, dal tipo e dalla frequenza dei terremoti; questi aspetti sono comunemente indicati come "pericolosità sismica di base"; sia dalle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio, in quanto alcuni depositi e forme del paesaggio possono modificare le caratteristiche del moto sismico in superficie e rappresentare aspetti predisponenti al verificarsi di effetti locali "effetti di sito" quali fenomeni di amplificazione del segnale sismico o di instabilità dei terreni (cedimenti, frane, fenomeni di liquefazione); questi aspetti sono comunemente indicati come "pericolosità sismica locale".

Per la "pericolosità sismica di base", si possono assumere i valori di sismicità riferiti alla Zona 3 A della NUOVA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE LAZIO - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009 - Supplemento Ordinario 106).

ZONA SISMICA	SOTTOZONA SISMICA	ACCELERAZIONE CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 50 ANNI (a_g)
1		$0.25 \leq a_g < 0.278g$ (val. Max per il Lazio)
2	A	$0.20 \leq a_g < 0.25$
2	B	$0.15 \leq a_g < 0.20$
3	A	$0.10 \leq a_g < 0.15$
3	B	(val. min.) $0.062 \leq a_g < 0.10$

Tabella - Suddivisione delle sottozone sismiche in relazione all'accelerazione di picco su terreno rigido utilizzate per lo scenario di riclassificazione sismica della Regione Lazio



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il D.G.R. Lazio n. 545 del 26 Novembre 2010, "LINEE GUIDA per l'utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali per gli Studi di Microzonazione Sismica nel territorio della Regione Lazio di cui alla DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009, Modifica della DGR Lazio n. 2649/1999" che sarà pubblicata sul BUR Lazio n. 48 Supplemento 221 del 28 dicembre 2010, rappresenta il testo unico di riferimento tecnico per la Microzonazione Sismica nella Regione Lazio. Ai fini pianificatori è quindi fondamentale identificare qualitativamente e/o quantitativamente gli effetti di amplificazione del moto sismico e di instabilità attraverso una serie di azioni che, partendo dai risultati delle analisi di pericolosità sismica di base, analizzino i caratteri sismici, geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito.

Gli effetti locali che danno origine alla risposta sismica locale sono da ricondursi alla differenza di rigidità tra terreni e basamento; alla geometria del substrato che può esercitare un controllo sulla generazione e propagazione di onde superficiali; alla geologia di superficie che controlla il fenomeno di risonanza e ai fattori morfologici (irregolarità topografiche, creste e valli) che possono influenzare la propagazione superficiale delle onde sismiche dando luogo a fenomeni di amplificazione dinamica.

L'area di studio può essere suddivisa, in prima approssimazione, in due principali zone morfologico-stratigrafiche, le aree collinari e quelle vallive, caratterizzate da due differenti risposte sismiche locali. Le zone collinari risultano formate da una successione di terreni sedimentari di terrazzamento marino, con spessori fino a circa 25-35 m passanti in profondità a terreni sedimentari ascrivibili alle unità di Ponte Galeria. Mentre per le zone vallive abbiamo una situazione stratigrafica rappresentata da una coltre superficiale di terreni alluvionali recenti con spessori fino a 40-50 m, passanti in profondità ai depositi sedimentari ascrivibili alle Unità di Ponte Galeria.

3.6 VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO

In base alla cartografia consultata, l'area risulta essere interessata dai seguenti vincoli di carattere geologico. In tutta la zona inoltre è presente un vincolo territoriale rappresentato dall'area d'attenzione rispetto all'emungimento della risorsa idrica e "Area a rischio di risalita salina: particolarmente vulnerabile all'intrusione di acqua marina a causa dell'elevata pressione antropica sull'acquifero costiero" (Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Autorità dei Bacini Regionali - Università degli Studi Roma Tre, Piano Stralcio dell'Uso Compatibile della Risorsa Idrica, PUC, PS5). Tali aree rappresentano quei settori del corpo idrico sotterraneo in cui sono state rilevate anomalie piezometriche.

Area interessata da allagamenti e dissesti connessi sulla base delle rilevazioni degli uffici tecnici municipali (Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile, 2006). Tale area occupa il lato occidentale della Zona B del piano esecutivo.

3.7 RISCHIO IGIENICO SANITARIO PER LE EMISSIONI DEL GAS RADON (^{222}Rn)

La letteratura scientifica negli ultimi decenni ha messo in luce e provato che i prodotti di decadimento radioattivo del gas radon, sono in grado di contribuire all'aumento di incidenza di tumori maligni del polmone.

In Italia è stimato che il 10% dei casi all'anno del cancro del polmone (3.000 casi circa) è attribuibile all'esposizione al radon indoor; le sorgenti principali sono costituite (oltre che dai materiali edili impiegati) dalla costituzione geolitologica vulcanica del terreno su cui sono costruiti gli edifici e dalle faglie e fratture presenti (nel suolo e sottosuolo) limitrofe o sottostanti gli insediamenti edilizi, da dove il gas risalirebbe dal profondo per confinare le sue concentrazioni nei locali abitativi.

Il territorio di Roma Capitale in relazione alla sua costituzione geologica, principalmente vulcanica, presenta le condizioni di elevato rischio per la presenza di emanazioni di radon dal suolo.

Nell'ambito del parere sul Piano Regolatore Generale del Comune di Roma espresso il 1 febbraio 2008 (in sede di conferenza di copianificazione) dal Servizio XI Interzonale (Esame Progetti, Abitabilità, Acque Potabili) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "C", veniva prescritta di "garantire alla collettività un adeguato livello di protezione sanitaria dai rischi legati all'inquinamento da radon" attraverso "interventi che prevedano la riduzione, rimozione o diluizione dopo il rilascio delle concentrazioni inquinanti mediante misure da inserire nel contesto della pianificazione urbanistica del territorio nel quale l'attenzione sia puntata sugli



aspetti sanitari e le ripercussioni sulla salute umana." [Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "C", Servizio XI Interzonale Esame Progetti, Abitabilità, Acque Potabili (P.A.A.P.), (2008)].

Sulla base delle risultanze dei più recenti studi epidemiologici e delle conseguenti evoluzioni normative in materia, il Piano Nazionale Radon dell'Istituto Superiore di Sanità si è indirizzato verso l'emanazione di una raccomandazione tecnica dove per la realizzazione e progettazione degli edifici di nuova costruzione siano introdotti sistemi semplici di prevenzione dell'ingresso del radon e di predisposizione per eventuali sistemi di riduzione della sua concentrazione.

Una analoga raccomandazione è stata emessa nel mese di maggio dall'Health Protection Agency della Gran Bretagna mentre altri stati europei prevedono, nei loro regolamenti edilizi, l'introduzione di semplici sistemi di prevenzione per tutte le nuove costruzioni e di sistemi più complessi nelle zone a maggiore presenza di radon (ad es. l'Irlanda, vedi <http://www.rpii.ie/radon/building.html>)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

4. CONCLUSIONI

Dall'analisi e comparazione degli elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici e di suscettibilità sismica acquisiti sono stati valutati gli aspetti di pericolosità e vulnerabilità e di idoneità geologica per il territorio interessato dal PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO, nel Comune di Roma. Le considerazioni finali circa la pericolosità e l'idoneità geologica del territorio sono state espresse in conformità a quanto indicato nella Delibera Regione Lazio n°2649 del 18.05.1999 "Linee guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale".

4.1 PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ

Il perimetro interessato dal piano si sviluppa in una zona pressoché pianeggiante. Nella parte centrale della zona A del piano esecutivo è presente un lieve tratto collinare con pendenza dei versanti tra i 15 e 25%. Le quote topografiche vanno dai 28 ai 42 m s.l.m..

L'area risulta essere priva di elementi significativi di dissesto geomorfologico (vedi "Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica") e caratterizzata, dal punto di vista geologico-stratigrafico, da una successione di terreni prevalentemente sabbiosi con discrete caratteristiche geotecniche e con scarse problematiche fondazionali ("Depositi delle unità terrazzate di piana costiera"). Trattasi di terreni da mediamente addensati ad addensati, con discrete proprietà geotecniche e comportamento prevalentemente granulare, soprattutto dei corpi principalmente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, che presentano angoli di attrito interno piuttosto elevati e nulle caratteristiche di deformabilità viscoplastica, nel complesso si può assumere per tali terreni un comportamento pseudo elastico quando sottoposti a carico.

In merito alla vulnerabilità del territorio e in particolare della falda acquifera superficiale non sono presenti particolari problematiche in quanto essa si trova in tutta l'area in esame a più di 10 m di profondità dal piano campagna. Nell'area occidentale della zona B è presente un elemento di pericolosità legato ai processi di allagamento delle acque meteoriche. I canali a causa della relativa scarsa pendenza degli alvei potrebbero presentare una difficoltà di deflusso onde favorire la tracimazione delle acque. L'urbanizzazione del territorio che ha creato una importante impermeabilizzazione del suolo che impedisce l'infiltrazione delle acque favorendo un incremento delle portate nei canali di raccolta nei casi di piogge molto intense e concentrate. Probabilmente nelle attuali condizioni i canali di drenaggio risultano sottodimensionati e non in grado di smaltire le maggiori quantità di acque superficiali generate dalle mutate condizioni idrauliche e ambientali. Si osserva che quest' area è inserita nelle "Aree interessate da allagamenti e dissesti connessi sulla base delle rilevazioni degli uffici tecnici municipali (Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile, 2006)".

L'aggiornamento del PS5 approvato nel 3 marzo 2009 dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere inserisce tutto il perimetro nell'"Area a rischio di risalita salina: particolarmente vulnerabile all'intrusione di acqua marina a causa dell'elevata pressione antropica sull'acquifero costiero".

4.2 IDONEITÀ GEOLOGICA

Sulla base dei dati geologici e dei rischi presenti in relazione agli interventi del piano, l'area in esame è stata classificata:

- idonea senza particolari limitazioni.

Comprende le aree di bassa pericolosità e vulnerabilità geologica dove non sono presenti limitazioni di carattere geologico agli interventi di urbanizzazione e le zone di media pericolosità e vulnerabilità su cui sono previsti interventi a bassa sensibilità (viabilità, parcheggi e verde di arredo stradale). L'indagine geologica e geotecnica farà riferimento alla normativa vigente e dovrà essere approfondita in misura adeguata alle caratteristiche ed all'importanza tecnica dell'opera in progetto.

Prescrizioni relative all'edificazione: edificabili con normali tecniche costruttive

Prescrizioni relative agli studi geotecnici: in genere senza richiedere particolari interventi.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- idonea con prescrizioni.

Comprende l'area occidentale della zona B del Piano che ricade nelle "Aree interessate da allagamenti e dissesti connessi sulla base delle rilevazioni degli uffici tecnici municipali (Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile, 2006)".

Per quanto riguarda la mitigazione del rischio idraulico di allagamento, l'attuazione del Piano, dovrà essere compatibile con le indicazioni tecnico-idrauliche del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano.

Inoltre per gli interventi edificatori dovrà essere svolta una verifica di compatibilità idraulica (redatta da un ingegnere idraulico abilitato) per la valutazione della probabile presenza di rischio idraulico di allagamento e, qualora sia rilevato il rischio, la predisposizione ottimale della tipologia di eventuali misure compensative per l'attenuazione del rischio stesso con opere minori (pozzo disperdente, vasche di compensazione, pavimentazioni drenanti, sovradimensionamento delle reti di raccolta delle acque meteoriche, ecc.) che potranno essere eventualmente realizzate indipendentemente da un'altra tipologia di opere denominate maggiori.

Le opere maggiori costituite da invasi compensativi, eventualmente localizzate dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, serviranno al controllo del picco di piena delle portate delle acque meteoriche provenienti sia dall'esondazione dei canali di bonifica, sia per le difficoltà di deflusso e smaltimento delle acque dilavanti.

Le opere maggiori, in termini temporali, dovranno essere previste e realizzate contestualmente con l'opera pubblica prevista dalla zonizzazione.

Sia le opere minori che le opere maggiori dovranno essere progettate da un ingegnere idraulico abilitato e realizzate secondo i parametri tecnico-idraulici previsti dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano.

4.3 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

I sondaggi geognostici da realizzare a carotaggio continuo, per la definizione stratigrafica e la valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nel sottosuolo interessati dalle sollecitazioni geomeccaniche degli interventi, dovranno:

- ricostruire la litostratigrafia dell'area fino alle profondità interessate dai carichi delle varie opere in progetto con particolare attenzione per la rilevazione di strati torbosi superficiali;
- accertare ed eventualmente monitorare e quantificare la presenza di una circolazione idrica sotterranea poco profonda (tramite l'installazione di piezometri) che possa interferire con le strutture fondazionali dell'intervento.

Per quanto riguarda le modalità di indagine riguardanti i siti delle opere da realizzare ci si dovrà attenere a quanto previsto dalle "Norme Tecniche per le Costruzioni" del D.M. 14 gennaio 2008 con le istruzioni applicative della Circolare Ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009, in vigore dal 1 luglio 2009 su tutto il territorio nazionale.

Durante le opere di scavo fondazionali degli interventi, si dovranno allestire opere provvisorie di sostegno delle terre, opportunamente drenate, ed eventuali opere di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche al fine di evitare che lo scavo stesso sia interessato da franamenti e/o infiltrazioni idriche che producano un peggioramento delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni.

4.4 PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Per gli interventi edificatori:

- la struttura di fondazione degli edifici in costruzione deve essere progettata in modo tale che il trasferimento dei carichi avvenga in modo omogeneo dal punto di vista geomeccanico, per evitare l'insorgere nel corso del tempo delle problematiche connesse con eventuali e significativi cedimenti differenziali;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- in relazione alla nuova normativa sismica per gli interventi edificatori si dovranno applicare le norme tecniche che disciplinano la redazione del progetto sismico dell'edificio e delle sue opere di fondazione considerando che Il 22 maggio 2009 la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione 387 ha riclassificato il suo territorio sulla base dei criteri nazionali stabiliti dall'OPCM 3519/06.

Per gli interventi destinati alla realizzazione di parcheggi, vie di comunicazioni stradali e ristrutturazione dei tracciati della rete viaria esistente, dovrà essere progettato un idoneo sistema di raccolta, drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche e dilavanti con il relativo convogliamento ad una rete fognaria efficiente al fine di evitare:

- processi di allagamento per difficoltà di deflusso delle acque meteoriche;
- lo scorrimento superficiale non regimentato;
- i processi di infiltrazione concentrata causati da perdite di immissioni idriche del sistema di raccolta stesso, che possono produrre una degradazione delle capacità portanti dei terreni fondazionali.

Le terre e le rocce di scavo ottenute dagli sbancamenti, per la realizzazione delle opere fondazionali degli interventi edificatori e infrastrutturali, devono essere smaltite in apposite discariche autorizzate o, in alternativa, impiegate sul posto per un loro eventuale uso nella formazioni di rilevati, sempre che siano connessi con un progetto autorizzato dagli enti competenti del comune di Roma e della Regione Lazio, nel rispetto delle leggi vigenti.

Roma, Aprile 2012

IL GEOLOGO
Dott. Daniele D'Ottavio



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]

BIBLIOGRAFIA

- Autorità Di Bacino Del Fiume Tevere, (2004) – *Misure di Salvaguardia – Area del Bacino del Tevere – Tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce*, delibera n. 105 del 3 marzo 2004, Roma.
- Autorità Di Bacino Del Fiume Tevere, (2004) – *Valori di riferimento per le aree ad elevata concentrazione di prelievi*, (Allegato B/MS) Misure di Salvaguardia – Area del Bacino del Tevere – Tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce, Roma.
- Autorità Di Bacino Del Fiume Tevere, (2004) – *Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea*, (Allegato C/MS) Misure di Salvaguardia – Area del Bacino del Tevere – Tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce, Roma.
- Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "C", Servizio XI Interzonale Esame Progetti, Abitabilità, Acque Potabili (P.A.A.P.), (2008) – *Parere sul Piano Regolatore Generale del Comune di Roma*, pp. 6, Roma.
- D'Ottavio D., Succhiarelli C. (2007 a) – *Carta Idrogeologica del territorio comunale*, scala 1:20.000 foglio G9.3.06 (Elaborato gestionale del Nuovo Piano Regolatore Generale), Comune di Roma, Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio, U.O. n. 2 - Pianificazione e Progettazione Generale, Roma.
- D'Ottavio D., Succhiarelli C. (2007 b) – *Carta della pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio comunale*, scala 1:20.000 foglio G9.5.06 (Elaborato gestionale del Nuovo Piano Regolatore Generale), Comune di Roma, Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio, U.O. n. 2 - Pianificazione e Progettazione Generale, Roma.
- Funiciello R., Giordano G., (a cura di) (2005) – *Carta Geologica del Comune di Roma*, scala 1:10.000, vol.1, Università degli Studi Roma Tre - Comune di Roma, Ufficio di Protezione Civile- APAT, Dipartimento Difesa del Suolo, Cd Rom, Roma.
- Naso G., Petitta M., Scarascia Mugnozza G. (a cura di), (2005) – *La Microzonazione Sismica. Metodi, esperienze e normativa*. Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale. Università di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze della Terra. CD-ROM.
- Regione Lazio, (2003) – *Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni*. Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 766. Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 28 del 10 ottobre 2003, pp 36-51, Roma.
- Repubblica Italiana, (2003 a) – *Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*. Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003. Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 105 dell'8 maggio 2003 – Serie generale, pp.1-293, Roma.
- Repubblica Italiana, (2003 b) – *Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003*. Ordinanza n. 3316 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Succhiarelli C., D'Ottavio D., (2007) – *Relazione Geologica Generale*, elaborato gestionale G9.A del Nuovo Piano Regolatore Generale, Comune di Roma, Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio, U.O. n. 2 - Pianificazione e Progettazione Generale, pp. 158, Roma.
- Ventriglia U., (2002) – *Geologia del territorio del Comune di Roma*. Amministrazione Provinciale di Roma, 1-809, Roma.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.O. CITTA' PERIFERICA

PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 13.10 - "MONTI DI SAN PAOLO"

MUN.

XIII

NUOVE PERIFERIE
MUNICIPIO XIII

PROPONENTE:
Associazione Consortile "Monti S. Paolo"
Presidente: Giuseppe Danziani

PROGETTAZIONE:
Arch. Giuseppe Amabili

Il Geologo
Dott. Daniele D'Ottavio Geozambiente Soc. Coop. a.r.l.

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Amabili
Viale Città d'Europa, 54 - 00144 Roma; tel. 06.52246010 fax 06.45423444 - E-mail: giuseppe.amabili@gmail.com

Direttore Dipartimento programmazione e Attuazione Urbanistica Ing. Enrico Stravato
Coordinamento e Supporto Tecnico - Amministrativo:
Direttore U.O. Città Periferica Ing. Tonino Egidi
Arch. Michele Poggolini
Piazz. Geom. Marco Faroni
Piazz. Geom. Mauro Pizzi
Piazz. Geom. Carmo Damiano Vecchio
Piazz. Geom. Mauro Strazi
Piazz. Dir. Tec. Dir. Graf. Daniela Moricelli
Piazz. Dir. Graf. Infor. Terr. Bruno De Lorenzis
Piazz. Dir. Graf. Infor. Terr. Anna Panzica
Piazz. Dir. Graf. Infor. Terr. Riccardo Esposito
Infor. Tec. Dir. Graf. Fabio De Minis
Infor. Tec. Dir. Graf. Irene Torcia
Geom. Isabella Quattrocchi
Geom. Mauro Odo
Geom. Rolfino Quattrocchi
Geom. Rita Repolisto
Geom. Antonio Vardone
Geom. Maria Quattrocchi
Geom. Salvatore Zullo
Piazz. Dir. Ann. Paolo Di Muro, Eugenio Girolami; Piazz. Ann. Anna Medaglia; Infor. Ann. Eleonora Giordano; Oper. Dir. Dir. Daniele Adorico
Supporto Tecnico - Amministrativo R.p.A. S.p.A.
Arch. Cristina Campari; Geom. Massimo Antonelli; Tec. Arch. Alessandra Cigoli; Infor. Ann. Maurizio Bardi; Fabiana Perugini

Tavola n.
4a

INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE
(ai sensi del D.G.R. Lazio 2649/99) - Carta Ubicazione CTR

scala 1:10.000 | Data: Aprile 2012 | Aggiornamenti:

LEGENDA

 Perimetro piano esecutivo



Copia conforme all'originale





ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.O. CITTA' PERIFERICA

PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 13.10 - "MONTI DI SAN PAOLO"

MUN.

XIII

NUOVE PERIFERIE
MUNICIPIO XIII

PROPONENTE:
Associazione Consorzio "Monti S. Paolo"
Presidente: Giuseppe Danzieri

PROGETTAZIONE:
Il Geologo
Dott. Daniele D'Ottavio Geomambiente Soc. Coop. a.r.l.
Arch. Giuseppe Amabili

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Amabili
Viale Città d'Europa, 54 - 00144 Roma; tel. 06.52246010 fax 06.45423444 - E-mail: giuseppe.amabili@gmail.com

Direttore Dipartimento programmazione e Attuazione Urbanistica Ing. Enrico Serrato
Coordinamento e Supporto Tecnico - Amministrativo:
Direttore U.O. Città Periferica Ing. Tonino Egidi

Arch. Michele Poggolini
Piazz. Geom. Marco Pizzini
Piazz. Geom. Chiara Damiano Vecchio
Piazz. Geom. Mauro Zevi
Piazz. Serv. Tec. Sist. Graf. Disegno e Modellistica
Piazz. Sist. Graf. Inform. Terr. Bruno De Lorenzis
Piazz. Sist. Graf. Inform. Terr. Anna Ponzio
Piazz. Sist. Graf. Inform. Terr. Rosella Sberga
Introd. Tec. Sist. Graf. Fabio De Mencia
Introd. Tec. Sist. Graf. Irene Torcia
Geom. Isabella Cuscinato
Geom. Mauro Gioia
Geom. Ruffa Criscuolo
Geom. Rita Repolisto
Geom. Antonia Mariani
Geom. Maria Cristina Pini
Geom. Salvatore D'Alia
Piazz. Dir. Amm. Paolo Di Mario, Eugenio Orsini; Piazz. Amm. Anna Medaglia; Int. Amm. Silvana Geronzi; Oper. Serv. Sist. Daniele Anselmi
Supporto Tecnico - Amministrativo S.p.A.
Arch. Cristina Campanelli; Geom. Massimo Antonelli; Tec. Amm. Alessandra Cuscinato; Serv. Amm. Maurizio D'Alia; Fabiana Pizzini

Tavola n.
4b

INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE
(ai sensi del D.G.R. Lazio 2649/99) - Carta Geolitologica

scala 1:10.000 | Data: Aprile 2012 | Aggiornamenti:

LEGENDA


Perimetro piano esecutivo

DEPOSITI ALLUVIONALI RECENTI E ATTUALI (OLOCENE)
Altezze di strati di terreno argilloso, limo-sabbioso e sabbioso con intercalati lenti di argilla torbosa. I materiali torbosi sono prevalenti nelle valli in sinistra orografica del Tevere. Alla base è presente un livello di ghiaia, eterometrica, poligenica in matrice sabbiosa. I terreni alluvionali si presentano poco o per nulla consolidati, saturi d'acqua, con proprietà geotecniche scadenti dovute alla scarsa coesione e/o addensamento ed all'elevata compressibilità.

UNITA' TERRAZZATA DI PIANA COSTIERA (PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE)
Depositi terrazzati di piana costiera antica, formati da sabbie grigie e giallastre, localmente ghiaie, con intercalati depositi alluvionali e/o palustri formati da argille limose e da argille torbose in lenti e strati.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.O. CITTA' PERIFERICA

PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 13.10 - "MONTI DI SAN PAOLO"

MUN.

XIII

NUOVE PERIFERIE
MUNICIPIO XIII

PROPONENTE:
Associazione Consortile "Monti S. Paolo"
Presidente: Giuseppe Dantieri

PROGETTAZIONE:
Arch. Giuseppe Amati

Il Geologo
Dott. Daniele D'Ottavio Geoambiente Soc. Coop. a r.l.

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Amati
Viale Città d'Europa, 54 - 00144 Roma; tel. 06.52246010 fax 06.5423444 - E-mail: giuseppe.amati@gmail.com

Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Ing. Enrico Stravato
Coordinamento e Supporto Tecnico - Amministrativo:
Direttore U.O. Città Periferica Ing. Tonino Egidi

Arch. Michele Poggolini
Piazz. Geom. Mario Fattori
Piazz. Geom. Mauro Pizzi
Piazz. Geom. Chiara Daniela Virolo
Piazz. Geom. Mauro Zorzi
Piazz. Serv. Tec. Stat. Graf. Brucella Morvillo
Piazz. Stat. Graf. Inform. Terr. Bruno Di Lorenzo
Piazz. Stat. Graf. Inform. Terr. Anna Pansica
Piazz. Stat. Graf. Inform. Terr. Rosella D'Amico
Serv. Tec. Stat. Graf. Fabio Di Menna
Serv. Tec. Stat. Graf. Irene Tassi
Geom. Isabella Quattrone
Geom. Mauro Cusi
Geom. Raffaella Orsini
Geom. Rita Napolitano
Geom. Antonio Nardone
Geom. Maria Cristina Pici
Geom. Salvatore Zullo
Piazz. Dir. Area Paolo Di Mario, Eugenio Geronzi, Piazz. Area, Anna Mordaglia, Dr. Anna, Simona Conzatti, Oper. Dir. Zapp. Cusi, Daniela Anselmi
Supporto Tecnico - Amministrativo R. & S. & A.
Arch. Cristina Compagnoni, Geom. Massimo Antonelli, Tec. Arch. Alessandro Ognoli, Arch. Anna, Maurizio Barilli, Fabrizio Piccini



Tavola n.
4c

INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE
(ai sensi del D.G.R. Lazio 2649/99) - Carta Geomorfologica e delle Pendenze

scala 1:10.000 Data: Aprile 2012 Aggiornamenti:

LEGENDA

Perimetro piano esecutivo

Aree di esondazione (fasce e zone a rischio idraulico) del fiume Tevere, del fiume Aniene e del reticolo secondario [Autorità di Bacino del Tevere, Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 2007; Piano Stralcio Funzionale 1 (P.S.1); Piano Stralcio 5 per l'area metropolitana romana (P.S.5)]

Aree a valle della diga di Castel Giubileo

Fascia A, area di esondazione diretta delle piene di riferimento di ordine secolare (T=50 e 100 anni) del fiume Tevere, Aniene e del reticolo minore e secondario in cui devono essere salvaguardate le condizioni del libero deflusso e della sicurezza idraulica

Fascia AA, area di esondazione interna alle strutture arginali e area inondabile riferibile a piene ordinarie del fiume Tevere dove deve essere assicurato il massimo deflusso e l'efficienza idraulica ai fini della salvaguardia idraulica della città di Roma

Zona a rischio idraulico molto elevato R4 per la quale è necessario realizzare opere di difesa

Area interessata da allagamenti e dissesti connessi sulla base delle rilevazioni degli uffici tecnici municipali (Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile, 2006)

Aree di Acilia, Dragona e Centro Gianico interessate dagli allagamenti connessi con l'evento pluviometrico critico del 1 novembre 2002 (Comune di Roma, Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio Roma Capitale - Municipio Roma XIII)

Ambito morfologico della ex - laguna storica dello Stagno di Levante (o di Ostia) bonificata nel XIX - XX sec. (Autorità di bacino del Tevere, Piano Stralcio 5 per l'area metropolitana romana)

Area situata al di sotto del livello del mare presente nella piana deltica del fiume Tevere

Canale artificiale di bonifica (Autorità di Bacino del Tevere, Piano Stralcio 5 per l'area metropolitana romana)

Pendenza

0% - 5%
5% - 15%
15% - 25%
25% - 50%
> 50%



Si attesta che la presente copia conforme all'originale è composta di n. 24 fasciate

e N.2 PLANIMETRIE

Il Funzionario Responsabile
Paola Pacifico



ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.O. CITTA' PERIFERICA

PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 13.10 - "MONTI DI SAN PAOLO"

MUN.

XIII

PROPONENTE:
Associazione Consortile "Monti S. Paolo"
Presidente: Giuseppe Danzani

NUOVE PERIFERIE
MUNICIPIO XIII

PROGETTAZIONE:
Arch. Giuseppe Amati

Il Geologo
Dott. Daniele D'Ottavio Geoambiente Soc. Coop. a r.l.

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Amati
Viale Città d'Europa, 54 - 00144 Roma - tel. 06.52246010 fax 06.45423444 - E-mail: giuseppe.amati@gmail.com

Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Ing. Enrico Stravato
Coordinamento e Supporto Tecnico - Amministrativo:
Direttore U.O. Città Periferica Ing. Torino Egidi

Arch. Michele Pappalardo
Piaz. Geom. Marco Faroni
Piaz. Geom. Mauro Piana
Piaz. Geom. Carmine Tommaso Vecchio
Piaz. Geom. Mauro Zorzi
Piaz. Serv. Tec. Dist. Conf. Emanuela Morricone
Piaz. Dist. Graf. Infor. Terr. Bruno De Lorenzo
Piaz. Dist. Graf. Infor. Terr. Anna Pisanò
Piaz. Dist. Graf. Infor. Terr. Rosella Stange
Intend. Terr. Dist. Conf. Fabio De Luca
Intend. Terr. Dist. Conf. Irene Torcia
Geom. Isabella Cristoforo
Geom. Mauro Gatti
Geom. Ralfino Orsini
Geom. Rita Napolitano
Geom. Antonio Morone
Geom. Maria Cristina Re
Geom. Salvatore Zullo
Piaz. Dir. Amm. Paolo Di Maria, Eugenio Girolami, Piaz. Ann. Anna Medaglia, Ing. Ann. Simona Gambardello, Serv. Sup. Dist. Daniele Anselmo
Supporto Tecnico - Amministrativo S.p.A. S.p.A.
Arch. Cristina Compagnoni, Geom. Massimo Antonelli, Arch. Alessandro Cigola, Arch. Anna Maria Bortolotti, Fabrizio Peruzzi




Copia conforme all'originale

Tavola n. 4d INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE
(ai sensi del D.G.R. Lazio 2649/99) - Carta Idrogeologica

scala 1:10.000 Data: Aprile 2012 Aggiornamenti:

LEGENDA

- Perimetro piano esecutivo
- Depositi alluvionali: Permeabilità variabile per porosità da bassa (limi argillosi e sabbie limose) a media (piroclastiti rimaneggiate e granulometrie sabbiose presenti nelle alluvioni del reticolo idrografico minore) ad alta (sabbie e ghiaie dei depositi dei reticoli principali)
- Depositi dell'Unità Terrazzata di Piana Costiera e dell'Unità di Castel Porziano: Permeabilità variabile per porosità da bassa (argille limose) a medio-alta (ghiaie sabbiose)
- Area a rischio di risalita salina particolarmente vulnerabile all'intrusione di acqua marina a causa dell'elevata pressione antropica sull'acquifero costiero
- Area d'attenzione rispetto all'impingimento della risorsa idrica sotterranea con tendenza a un depauperamento quantitativo meno rilevante (Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Autorità dei Bacini Regionali - Università degli Studi Roma Tre, Piano Stralcio dell'Uso Compatibile della Risorsa Idrica, PUC)
- Canale artificiale di bonifica (Autorità di Bacino del Tevere, Piano Stralcio 5 per l'area metropolitana romana)
- Linea equipotenziale della circolazione idrica freatica (m s.l.m.)
- Direzione generale del flusso della circolazione idrica freatica
- Impianto di sollevamento idrico (Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano)
- Sorgente principale





ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
U.O. CITTA' PERIFERICA

PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO N. 13.10 - "MONTI DI SAN PAOLO"

MUN.

XIII

PROPONENTE:
Associazione Consortile "Monti S. Paolo"
Presidente: Giuseppe Danziers

PROGETTAZIONE:
Arch. Giuseppe Amatilli

Il Geologo
Dott. Daniele D'Ottavio Geoambiente Soc. Coop. a r.l.

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Amatilli
Viale Città d'Europa, 54 - 00144 Roma - tel. 06.52246010 fax: 06.45423444 - E-mail: giuseppe.amatilli@gmail.com

Direttore Dipartimento programmazione e Attuazione Urbanistica Ing. Errico Stravato

Coordinamento e Supporto Tecnico - Amministrativo:

Direttore U.O. Città Periferica Ing. Tonino Egidi

Arch. Michela Poggipolini

Funz. Geom. Marco Fattori

Funz. Geom. Mauro Pizzuti

Funz. Geom. Cosma Damiano Vecchio

Funz. Geom. Mauro Zanini

Funz. Serv. Tec. Sist. Graf. Emanuela Morselleto

Funz. Sist. Graf. Infor. Territ. Bruno De Lorenzo

Funz. Sist. Graf. Infor. Territ. Anna Panaiotti

Funz. Sist. Graf. Infor. Territ. Rossella Sbarigia

Istrut. Tecn. Sist. Graf. Fabio De Minicis

Istrut. Tecn. Sist. Graf. Irene Torsani

Geom. Isabella Castellano

Geom. Mauro Ciotti

Geom. Rufina Cruciani

Geom. Rita Napolitano

Geom. Antonio Nardone

Geom. Maria Cristina Rita

Geom. Salvatore Zullino

Funz. Dir. Amm. Paolo Di Mario, Eugenio Girolami; Funz. Amm. Anna Medaglia; Istr. Amm. Simonetta Gambadori; Oper. Serv. Supp. Cust. Daniela Astrologo

Supporto Tecnico - Amministrativo R.p.R. S.p.A.:

Arch. Cristina Campanelli; Geom. Massimo Antonelli; Tec. Aerof. Alessandro Cugola; Istrut. Amm. Maurizio Barelli; Fabrizio Pizzoli

Tavola n. **4e** **INDAGINE GEOLOGICA E VEGETAZIONALE**
(ai sensi del D.G.R. Lazio 2649/99) - Carta delle Pericolosità e Vulnerabilità
geologiche

scala 1:5.000 | Data: Aprile 2012 | Aggiornamenti:

LEGENDA

PERICOLOSITA' DEI PROCESSI IDRAULICI DI ESONDAZIONE E ALLUVIONAMENTO FLUVIALE DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DI ALLAGAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI

Aree tutelate per Legge ai sensi dell'art.142 D.Lgs. n.42 del 2004 e s.m.i.

Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini - D.Lgs. n.42 del 2004 e s.m.i. (art. 142 comma 1 lettera C) e della L.R. 24/1998 (art. 7 comma1)

Aree interessate da allagamenti per deflusso non regimentato di acque meteoriche connesse con eventi pluviometrici critici

Area interessata da allagamenti e dissesti connessi sulla base delle rilevazioni degli uffici tecnici municipali (Comune di Roma, Ufficio Extradipartimentale di Protezione civile, 2006, in fase di aggiornamento)

Aree di Acilia, Dragona e Centro Giano interessate dagli allagamenti connessi con l'evento pluviometrico critico del 1 novembre 2002 (Comune di Roma, Dipartimento alle Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio Roma Capitale - Municipio Roma XIII)

PRINCIPALI PERICOLOSITA' RIGUARDANTI L'IMPATTO DELLE ATTIVITA' ANTROPICHE SULLE ACQUE SOTTERRANEE

Aree critiche e aree di attenzione riguardanti il prelievo per l'uso compatibile della risorsa idrica degli acquedotti sotterranei (Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Autorità dei Bacini Regionali - Università degli Studi Roma Tre, Piano Stralcio dell'Uso Compatibile della Risorsa Idrica, PUC, PS5)

Area d'attenzione, in cui sono state rilevate anomalie piezometriche ma sulla quale il prelievo calcolato (2006) non risulta essere particolarmente elevato

Area a rischio di risalita salina particolarmente vulnerabile all'intrusione di acqua marina a causa dell'elevata pressione antropica sull'acquifero costiero

PERICOLOSITA' DEI PROCESSI IDRAULICI DI ESONDAZIONE E ALLUVIONAMENTO FLUVIALE DEL RETICOLO

Aree di esondazione (fasce e zone a rischio idraulico) del fiume Tevere, del fiume Aniene e del reticolo secondario [Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 2007; Piano Stralcio Funzionale 1 (PS.1); Piano Stralcio 5 per l'area metropolitana romana (PS.5)]

Zona a rischio idraulico molto elevato R4 per la quale è necessario realizzare opere di difesa

IDROLOGIA SUPERFICIALE

Deflusso idrico del reticolo idrografico naturale e artificiale per interventi antropici di rettificazione

Deflusso idrico dei canali di bonifica

Perimetro del piano esecutivo

