PERIZIA AGRONOMICA PER L'IIDENTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEI TERRENI INSERITI NEL

PIANO DI RECUPERO URBANISTICO DEI NUCLEI DI EDILIZIA EX ABUSIVA
NUCLEO 18.3 PODERE ZARA – VIA FRANCONALTO

INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA REGIONALE PROT 373697

FASC. N°8648/A13 DEL 31 AGOSTO 2013

ROMA CAPITALE 63
16 GIU. 2014
DIP. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Prot. n. QI 91435

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative
Visto di conformità ... e Vegetazionale Art. 89 D.P.R. 385/01 (EX ART. 13 L. 64/74) e DGR 2649/99

RICHIESTA INTEGRATIVA

Facendo seguito alla richiesta di integrazioni regionale come riportato di sopra, si relaziona in merito alle richieste sugli aspetti vegetazionali:

- Si richiede di fornire un'analisi dettagliata delle aree boscate presenti sull'area in oggetto come individuate da PTPR
- si richiede pertanto la lista floristica con indicazione dell'abbondanza di ciascuna specie e del grado di sviluppo con allegata documentazione fotografica di dettaglio, e descrizione dei principali impatti dello strumento urbanistico..

RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI

Di seguito vengono descritte le caratteristiche vegetazionali, facendo presente che l'elaborato precedentemente consegnato già venivano definiti gli impatti (pagina 12), veniva cosi riportato: *Gli interventi proposti non causeranno impatti significativi sulla vegetazione principale ed autoctona, poiché incideranno soprattutto sulla vegetazione erbacea, costituita da specie molto diffuse ed ubiquitarie.*

Le opere in progetto, avranno anche lo scopo di recupero paesaggistico del sito, realizzando aree verdi e piantumazioni arboreo arbustive utilizzando specie locali tipiche della flora romana, al fine di riportare, almeno nei siti di utilizzo collettivo del toponimo, le specie autoctone.

L'allegata mappa della vegetazione indicava in colore marrone la serie di vegetazione dell'area in oggetto "*Mespilo germanicae-Quercetum frainetto*".

LA VEGETAZIONE ARBOREA

L'unica area boscata presente è quella riportata dal PTPR, risulta essere un lembo boscato proveniente dall'esterno dell'area del toponimo in oggetto, insediandosi all'interno del confine per una superficie di circa 3000 mq. Fa parte di una formazione di vegetazione prevalentemente arborea insistente sul salto di quota che sovrasta via Monte del marmo.

La vegetazione è caratterizzata in prevalenza da specie quercine sempreverdi con presenza di specie quercine caducifoglie e specie secondarie come l'olmo e la robinia.

Nello specifico il popolamento è costituito in prevalenza da Leccio (*Quercus ilex e Q. Suber*) con una frequenza del 80%, poi segue nel piano codominante la roverella (*Quercus pubescens*) con un 10%, poi le altre specie dominate quali lìolmo (*Ulmus minor*) per circa 5%, la robinia 5%.

Il popolamento ha un diametro medio di 20 cm ed un'altezza di 12 m nel piano dominante e circa 6 m quello dominato, l'età media del popolamento è stimata in circa 30 anni per la media degli esemplari e circa 50 per gli esemplari vetusti 8posti al di fuori del toponimo)

INTERVENTI PREVISTI

Il lembo boscato che fa parte del toponimo non sarà oggetto di interventi **non genera nuova cubatura**, verrà preservato da qualunque attività di abbattimento o eliminazione di vegetazione.

IMPATTI PREVISTI DALLO STRUMENTO URBANISTICO

Si ripete quanto già riportato nella precedente relazione, gli interventi proposti nel piano non causeranno impatti sulla vegetazione principale ed autoctona, poiché incideranno soprattutto sulla vegetazione erbacea, costituita da specie molto diffuse ed ubiquitarie.

Per lo specifico dell'area boscata, non verrà intaccata in alcun modo dallo strumento urbanistico. Non sono previste azioni che possano aumentare la fragilità ambientale e di tenuta idrogeologica.

Data: 25/03/ 2014

Il tecnico
Dott. For. Roberto Fagioli

MATERIALE FOTOGRAFICO

E CARTOGRAFICO



ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI ROMA
Dott.
ROBERTO
F[illegible]LI
Iscr. N. 483

APPENDICE 2: SCHEDA DI RILEVAMENTO PER L'INDAGINE VEGETAZIONALE

COMUNE ROMA		TOPONIMO	**PODERE ZARA**
CTR di riferimento	IGM di riferimento	Foglio	Quadrante/ Tavoletta

FORMAZIONI VEGETAZIONALI

1. BOSCHI (Rif. Categoria 4 relazione illustrativa carta uso del suolo)

BOSCO di latifoglie sempreverdi ☐ X QUERCUS SUBER

BOSCO di latifoglie decidue ☐

BOSCO di aghifoglie ☐

(per ogni tipo di formazione indicare le due specie dominanti e caratterizzanti la fisionomia; nel caso di popolamenti monospecifici – almeno all'80% - viene indicata una sola specie)

ALTEZZA media dello strato dominante 12 m
ALTEZZA media dello strato dominato 6 m
BOSCO CEDUO ETA' 30
FUSTAIA ETA'
ALTRO *(specificare)* ETA'
SUPERFICIE totale del bosco in ha 0,3 (3000 mq)
ALTRE SUPERFICI non boscate all'interno della formazione indagata (*indicare il tipo e la percentuale sul totale della superficie)*
ESPOSIZIONE prevalente **NORD EST**

PENDENZA prevalente	<10° ☐	10°-30° ☐	30°-50° X	>50° ☐
PETROSITA'	scarsa	**media**	abbondante	
ROCCIOSITA'	scarsa	**media**	abbondante	
LETTIERA	scarsa	**media**	abbondante	

QUOTA (m s.l.m.)

2. MACCHIA MEDITERRANEA *(indicare le due specie dominanti e caratterizzanti la fisionomia; nel caso di popolamenti monospecifici – almeno all'80% - viene indicata una sola specie) (Rif. Categoria 4 relazione illustrativa carta uso del suolo)*

ALTEZZA media
UTILIZZAZIONE forestale *(indicare l'ultimo anno di intervento)*
SUPERFICIE totale della formazione in ha
ESPOSIZIONE prevalente

PENDENZA prevalente	<10° ☐	10°-30° ☐	30°-50° ☐	>50° ☐
PETROSITA'	scarsa	media	abbondante	
ROCCIOSITA'	scarsa	media	abbondante	

QUOTA (m s.l.m.)

3. CESPUGLIETI *(indicare le due specie dominanti e caratterizzanti la fisionomia; nel caso di popolamenti monospecifici – almeno all'80% - viene indicata una sola specie) (Rif. Categoria 1 relazione illustrativa carta uso del suolo)*

ALTEZZA media
SUPERFICIE totale della formazione in ha
ESPOSIZIONE prevalente

PENDENZA prevalente	<10° ☐	10°-30° ☐	30°-50° ☐	>50° ☐
PETROSITA'	scarsa	media	abbondante	
ROCCIOSITA'	scarsa	media	abbondante	

QUOTA (m s.l.m.)

4. PASCOLI, PRATI PASCOLO E PASCOLI ARBORATI *(breve descrizione del consorzio forestale, indicando le specie erbacee, arbustive ed arboree maggiormente rappresentate) (Rif. Categoria34 relazione illustrativa carta uso del suolo)*

Graminacee
ALTEZZA media 10-30 cm
SUPERFICIE totale della formazione in ha 10 circa
ESPOSIZIONE prevalente

PENDENZA prevalente	**<10°** ☐	10°-30° ☐	30°-50° ☐	>50° ☐
PETROSITA'	scarsa	**media**	abbondante	
ROCCIOSITA'	scarsa	**media**	abbondante	

QUOTA (m s.l.m.)

Foto sopra e sotto: particolare del "sottobosco". Sotto la fascia boscata insiste la corte degli edifici.

Foto sopra e sotto: gli alberi coprono l'area destinata a giardino degli edifici condonati