



ROMA CAPITALE
MUNICIPIO XI

Dip. Programmazione ed Attuazione Urbanistica
Direzione Rigenerazione Urbana

AMBITO DI VALORIZZAZIONE B-12

Progettazione definitiva delle OO.PP. previste dal PdiR
approvato ai sensi degli artt. 27 e 30 della L. 457/78 con D.A.C. 84/2018
OPERA PUBBLICA O.P. 4



PROPONENTE: E.C.G. COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione
Via Ulisse 22 cap. 95124 Catania

E.C.G. COSTRUZIONI S.r.l.

95124 Catania
Part. IVA 04150130872

m28|studio

VIA DEL POZZUOLO 8
[MONTI] 00184 ROMA

T.F. +39.06.58.000.89
WWW.M28STUDIO.IT

MAIL@M28STUDIO.IT
P.IVA 09343701000

PROGETTISTI INCARICATI :

Arch. Fabio Martellino
Arch. Vincenzo Paolini
Arch. Carlo Antonio Fayer

GRUPPO DI LAVORO:

Giorgia Patriarca
Eleonora Martino
Barbara Baronetto

SERVIZI DI INGEGNERIA :



R. Erre Consulting S.r.l.

Via Proust, 34 - 00143 Roma
tel +39 06 5051 2784
fax +39 06 6226 4922
email progetti@rr-consulting.it

Direttori Tecnici

Ing. Alberto Gaspari

Ing. Emiliano Gaspari

Gruppo di Lavoro

Ing. Margherita Di Virgilio

Ing. Domenico Nicastro

Ing. Fabrizia Fiumara

Geom. Roberto Aloisi

Sig. Gabriele Arena


CONSULENZE SPECIALISTICHE :


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA: 26 LUGLIO 2018	ELAB. B 1 2 OP 4 PD RS 0 0 2 rev. 0
4	
3	
2	
1	
N° PROG	DATA
	AGGIORNAMENTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
62 AN_SS_01	2 OP 4 Realizzazione nuovi marciapiedi e parcheggi in via Greppi REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE COMPLETO mq 1,00 CFR LIBRETTO MARCIAPIEDI CIGLI E CONTROCIGLI OP4 SOMMANO mq					50,05 <hr/> 50,05	41,67	2'085,58
63 AN_SS_04	RIPRISTINO DI MARCIAPIEDE LARGHEZZA 1.00 mq CFR LIBRETTO MARCIAPIEDI CIGLI E CONTROCIGLI OP4 SOMMANO mq					92,00 <hr/> 92,00	35,14	3'232,88
64 AN_SS_06	RIMOZIONE DI CIGLI IN TRAVERTINO E RIPOSIZIONAMENTO CON RIINTEGRO CFR LIBRETTO MARCIAPIEDI CIGLI E CONTROCICLI OP 4 SOMMANO ml		72,49			72,49 <hr/> 72,49	110,10	7'981,15
65 AN_SS_07	COSTRUZIONE DI CIGLI IN TRAVERTINO SU MURETTI BASE IN CLS CFR LIBRETTO MARCIAPIEDI CIGLI E CONTROCIGLI OP4 Vedi voce n° 64 [ml 72.49] Sommano positivi ml Sommano negativi ml SOMMANO ml		80,50			80,50 -72,49 <hr/> 80,50 -72,49 <hr/> 8,01	84,96	680,53
66 PA_S01.007	Fornitura e posa in opera di scivolo per accesso ai marciapiedi realizzato in lastre di travertino di forma trapezoidale dimensioni cm B 300 b 130 h 75 diviso in tre o quattro pezzi compreso e compensato nel prezzo offerto ogni taglio a misura e pezzo speciale nonchè la formazione di soletta in cls spessore cm 20 armato con rete in acciaio B450A filo 10 maglia 20x20. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA' OP 4 SOMMANO cadauno					2,00 <hr/> 2,00	358,28	716,56
67 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA' OP 4 BORDO CENTRO STALLI PARCHEGGI SOMMANO m²		162,73 77,20 148,56	0,120 0,150 0,120		19,53 11,58 17,83 <hr/> 48,94	5,58	273,09
68 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA' OP 4					20,25		
	A R I P O R T A R E					20,25		14'969,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,25		14'969,79
69 B01.10.003	SOMMANO m² Verniciature di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli e simili, in segmenti di vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, alternativi a segmenti di colore nero o giallo, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA OP 4					20,25	5,22	105,71
						6,75		
	SOMMANO m²					6,75	6,61	44,62
70 B01.10.004	Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di attraversamenti pedonali zebrati, in colato termoplastico a freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA OP 4 STOP PREC POSTO DISABILI PITTOGRAMMI AMA RALENTATORI BUS					13,00 30,00 2,70		
	SOMMANO m²					45,70	17,04	778,73
71 PA_S01.006	Fornitura e posa in opera di sostegno in acciaio zincato a caldo con sistema antirotazione e plinto per segnale stradale h max 3,00 fuori terra dimensioni cm 30x30x50, resta compreso e compensato nel prezzo offerto lo scavo il carico e trasporto a discarica e il ripristino della pavimentazione esistente, il confezionamento del conglomerato in cantiere anche a mano CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA OP 4					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	61,00	366,00
72 PA_S01.002	Fornitura e posa in opera di segnale circolare diametro cm 60 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA OP 4					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	70,83	141,66
73 PA_S01.003 a	Fornitura e posa in opera di segnale quadrato lato cm 60 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte CFR LIBRETTO SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA OP 4					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	73,96	369,80
74 PA_S01.004	Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare cm 90x135 in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7 e dovrà essere rivestito nella parte anteriore con pellicola di livello prestazionale base secondo la UNI 11480. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte							
	A R I P O R T A R E							16'776,31





SISTEMAZIONI SUPERFICIALI SEGNALETICA ED ACCESSIBILITA'					
<i>Descrizione</i>	<i>U.M.</i>	<i>OP3</i>	<i>OP4</i>	<i>OP5</i>	<i>OP10</i>
Pali	cad.	44	6	42	3
Cartelli circolari	cad.	26	2	4	2
Cartelli ottagonali	cad.	1	0	1	0
Cartelli quadrati	cad.	19	5	50	2
Cartelli triangolari	cad.	12	0	2	0
Cartelli rettangolari	cad.	3	1	6	1
Cartelli senso unico	cad.	6	0	0	0
Tabelle per cartelli	cad.	9	2	10	0
Strisce stradali - bordo	m	901,81	162,73	1231,70	81,44
Strisce stradali - centro	m	0,00	77,20	599,97	0,00
Strisce stradali - stalli	m	491,39	148,56	667,48	122,00
Pittogrammi STOP/PREC	mq	18,15	0,00	22,15	0,00
Pittogrammi POSTO DISABILI	mq	26,00	13,00	81,00	32,00
Pittogrammi AMA	mq	60,00	30,00	60,00	0,00
Pittogrammi BUS	mq	0,00	2,70	0,00	0,00
Pittogrammi FRECCE	mq	0,00	0,00	0,00	11,25
Attraversamenti ped.	mq	350,23	20,25	438,18	0,00
Zebrature	mq	115,26	6,75	0,00	0,00
Rallentatori ottici	mq	39,60	0,00	0,00	0,00
Scivoli	cad.	20	2	49	1