



PIANO REGOLATORE GENERALE
 adottato con Del. C.C. n. 39 del 19/10 marzo 2009
 modificato con Del. C.C. n. 46 del 21/02 marzo 2006
 G9.7

Direttore arch. Daniel Modigliani

scala 1:50.000



Carta dell'uso del suolo e delle fisionomie vegetazionali del territorio comunale

- 1 - SUPERFICI ARTIFICIALI**
- 1.1 - Zone urbanizzate di tipo residenziale
 - 1.1.1 - Zone residenziali a tessuto continuo
 - 1.1.2 - Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado
- 1.2 - Insediamenti produttivi, dei servizi generali pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali
- 1.3 - Aree ricreative, sportive, disciologiche e terreni artificiali e abbandonati*
- 1.4 - Zone verdi artificiali non agricole
- 2 - SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE**
- 2.1 - Seminatrici avventizie e prati stabili
 - 2.1.1 - Seminatrici in aree non irrigue e prati stabili (comprensivo anche vigna, colture arboree in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree non irrigue)
 - 2.1.2 - Seminatrici in aree irrigue (comprensivo anche vigna, colture arboree in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue)
- 2.2 - Colture permanenti
 - 2.2.1 - Vigneti
 - 2.2.2 - Frutteti e tutti orti
 - 2.2.3 - Oliveti
 - 2.2.4 - Altre colture arboree (gelsi, nocci, arancinella, da legno, castoreo a rapido accrescimento, etc.)
- 2.3 - Zone agricole eterogenee
 - 2.3.1 - Sistemi colturali e particellari complessi e colture temporanee associate a colture permanenti
 - 2.3.2 - Aree prevalentemente occupate da colture agricole con presenza di spazi naturali importanti
- 3 - TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI**
- 3.1 - Boschi
 - 3.1.1 - Boschi di latifoglie
 - 3.1.1.1 - Boschi a prevalenza di latifoglie sempreverdi
 - 3.1.1.1.1 - Boschi a prevalenza di lauro (Quercus ilex), salicifolia con alloro (Laurus nobilis)
 - 3.1.1.1.2 - Boschi a prevalenza di sughero (Quercus suber)
 - 3.1.1.2 - Boschi a prevalenza di latifoglie decidue
 - 3.1.1.2.1 - Querceti misti a locale dominanza di cerro (Quercus coccinea, lamellosa, ilex, ilex pedunculata, rosmarino (Q. pubescens s.l.))
 - 3.1.1.2.2 - Boschi misti a locale dominanza di carpino bianco (Carpinus betuleus), castagno (Castanea sativa), carpino nero (Ilex pedunculata), altro (Ilex pedunculata)
 - 3.1.1.3 - Boschi misti ad alto fusto a dominanza di pino (Pinus sp.), salici (Salix sp.) e altre specie (Ilex)
 - 3.1.1.4 - Boschi di latifoglie non misti a dominanza di roble (Quercus pedunculata) e/o alloro (Laurus nobilis)
 - 3.1.2 - Rimboscimenti a prevalenza di conifere
 - 3.1.3 - Rimboscimenti misti di conifere e latifoglie
 - 3.1.4 - Rimboscimenti a prevalenza di latifoglie
- 3.2 - Vegetazione arbustiva e/o erbacea
 - 3.2.1 - Pascoli naturali e praterie
 - 3.2.2 - Cespuglietti a locale prevalenza di ginestra (Spartium junceum), pruno selvatico (Prunus spinosa), rovo (Rubus idaeus), altro (Ulmus minor), carna (Arundo donata)
 - 3.2.3 - Canneti (Phragmites australis) e Arundo donata
 - 3.2.4 - Cespuglietti a prevalenza di specie sclerofille sempreverdi
 - 3.2.4.1 - Macchia alta a locale prevalenza di Buxus (Buxus sempervirens), P. neapolitana, erica (Erica arborea), corchiazze (Corchiazza), erica (Erica arborea), corchiazze (Corchiazza), erica (Erica arborea), corchiazze (Corchiazza), erica (Erica arborea), corchiazze (Corchiazza)
 - 3.2.4.2 - Macchia bassa a sparghe con mirto (Myrtus communis), lentisco (Pistacia lentiscus), e altri (Cistus sp.)
 - 3.2.4.3 - Ginepri duri (Juniperus monosperma) e altri (Cistus sp.)
- 3.3 - Zone aperte con vegetazione rada o assente
 - 3.3.1 - Spiagge, dune, sabbie
- 4 - ZONE UMIDE**
- 4.1 - Zone umide interne
- 5 - CORPI IDRICI**
- 5.1 - Acque continentali
- 6 - AREE CENSURATE**

Classi di copertura per la sottoclasse 31:

- a < 40%
- b 40% - 70%
- c > 70%

*Le sottoclasse 3.1.1.2.1 e 3.1.1.2.2 sono stati sottoposti a una riveduta classificazione in base alla tabella 3.1.1.

----- Confine comunale

